

# BACKDROP.DE

## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzügl. Frachten  
und der gesetzl. MwSt.

Alle bisherigen Preislisten verlieren  
ihre Gültigkeit !

Bühnenvorhänge	1
Traversenschals, Podestverkleidungen	2
Flammschutzmittel, Molton - Rohware	3
Vorhang-Zubehör	4
Bünnen-Zubehör	5
Hängematte für Veranstaltungstechniker	6
Computertasche für Veranstaltungstechniker	7
Reparaturmaterial, Reparaturarbeiten	8
Vorhangschiene Track-100	9
Vorhangseiltechnik Track-100	11
motorischer Vorhangzug Track-100	12
Vorhangschiene Track-20	13
Kabuki-Systeme, Fallvorhänge	14
Klassische Vorhänge	16
AGB's	17

### **Backdrop.de - Bühnentextilien gem DIN 4102 B1**

Anton-Storch-Str. 21

49080 Osnabrück

Email: deko@backdrop.de

www.backdrop.de

Tel: 0541 385591

Steuer Nummer: 11/66/147/06814

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Siehe <http://www.backdrop.de/agb.html>

## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Osnabrück und MwSt.

### Bühnenvorhänge:

Alle Maße: Breite x Höhe,


Verarbeitung:

- Oben; breites Gurtband und Ösen alle 20 oder 25 cm
- Seiten; Webkante bzw. schmal gesäumt
- Unten; schmaler Saum bzw. Tasche

3,0 m x 3,0 m	schwarz	65,15 €
3,0 m x 4,0 m	schwarz	80,20 €
3,0 m x 4,0 m	blau/bordeaurot	81,20 €
3,0 m x 4,0 m	grau/antrazit	79,60 €
3,0 m x 5,0 m	schwarz	95,25 €
3,0 m x 6,0 m	schwarz	110,30 €
3,0 m x 8,0 m	schwarz	144,40 €
4,0 m x 3,0 m	schwarz	80,20 €
4,0 m x 3,0 m	weiß/rohweiß	80,00 €
5,0 m x 3,0 m	schwarz	95,25 €
6,0 m x 3,0 m	schwarz	110,30 €
6,0 m x 3,0 m	blau/bordeaurot	111,80 €
6,0 m x 3,0 m	grau/antrazit	109,40 €
6,0 m x 4,0 m	schwarz	144,40 €
6,0 m x 5,0 m	schwarz	180,50 €
6,0 m x 6,0 m	schwarz	216,60 €
6,0 m x 6,0 m	blau/bordeaurot	219,60 €
7,0 m x 3,0 m	schwarz	126,35 €
8,0 m x 3,0 m	schwarz	144,40 €
9,0 m x 3,0 m	schwarz	162,45 €
9,0 m x 4,0 m	schwarz	216,60 €
9,0 m x 4,0 m	blau/bordeaurot	219,60 €
9,0 m x 5,0 m	schwarz	261,75 €
9,0 m x 6,0 m	schwarz	306,90 €
9,0 m x 6,0 m	weiß/rohweiß	306,00 €
9,0 m x 8,0 m	schwarz	397,20 €
10 m x 3,0 m	schwarz	179,00 €
10 m x 6,0 m	schwarz	393,60 €
10 m x 6,0 m	blau/bordeaurot	403,20 €
12 m x 3,0 m	schwarz	216,00 €
12 m x 4,0 m	schwarz	276,80 €
12 m x 4,0 m	grau/antrazit	274,40 €
12 m x 5,0 m	schwarz	337,40 €
12 m x 6,0 m	schwarz	397,20 €
12 m x 6,0 m	weiß/rohweiß	396,00 €
14 m x 3,0 m	schwarz	246,70 €
14 m x 3,0 m	weiß/rohweiß	246,00 €
14 m x 3,0 m	grau/antrazit	244,60 €
14 m x 3,0 m	blau/bordeaurot	250,20 €



Alle Maße sind Beispiele. Bitte fragen Sie Ihr individuelles Maß bei uns gegebenenfalls an. Auf unserer Internetseite können Sie einen **Kalkulator** downloaden, mittels dem Sie Ihr Individualmaß nebst Farbe selbst berechnen können.



**Mögliche Farben:** schwarz, weiß, rohweiß, blau, grau, antrazit, bordeauxrot, kirschrot  
**Qualität:** Bühnenmolton 300 gr/qm, imprägnierung gem. DIN 4102 B1  
**Optionale Verarbeitungen:** Klettband, zusätzliches Gurtband/Ösen an den Seiten


Wir liefern Ihnen gerne den passenden Transportsack zum Vorhang. Beachten Sie diese auf Seite 5.

## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Osnabrück und Mwst.

### Traversenschals:

Alle Maße: Breite x Höhe,  
Standard-Farbe = Schwarz (andere Farben möglich)



Verarbeitung:

- Oben; doppelter Saum und angenähte Bindebänder alle 25 cm
- Seiten; schmal gesäumt
- Unten; schmal gesäumt
- Imprägnierung gem. DIN 4102 B1 „Flammenhemmend“

Alle Maße sind Beispiele. Bitte fragen Sie Ihr individuelles Maß bei uns gegebenenfalls an.

6,0m x 0,4 m	92,70 €
6,0m x 0,6 m	93,90 €
6,0m x 0,8 m	95,10 €
6,0m x 1,0 m	96,30 €
8,0m x 0,4 m	123,60 €
8,0m x 0,6 m	125,20 €
8,0m x 0,8 m	126,80 €
8,0m x 1,0 m	128,40 €
10 m x 0,6 m	156,50 €
10 m x 0,8 m	158,50 €
10 m x 1,0 m	160,50 €
12 m x 0,8 m	190,20 €
12 m x 1,0 m	192,60 €
12 m x 1,2 m	195,00 €
15 m x 1,0 m	240,75 €
16 m x 1,0 m	256,80 €



### Podestverkleidungen

Alle Maße: Breite x Höhe,  
Standard-Farbe = Schwarz (andere Farben möglich)



Verarbeitung:

- Oben; Saum mit Klettband (Flausch)
- Seiten; schmal gesäumt
- Unten; schmal gesäumt
- Imprägnierung gem. DIN 4102 B1 „Flammenhemmend“

Alle Maße sind Beispiele. Bitte fragen Sie Ihr individuelles Maß bei uns gegebenenfalls an. Bestellen Sie selbstklebendes Klettband (Hakenband) bei Bedarf

6,0 m x 0,4 m	93,50 €
6,0 m x 0,6 m	95,10 €
6,0 m x 0,8 m	96,70 €
7,0 m x 0,5 m	110,02 €
8,0 m x 0,4 m	124,67 €
8,0 m x 0,6 m	126,80 €
9,0 m x 0,6 m	142,65 €
9,0 m x 0,8 m	145,05 €
10,0 m x 0,4 m	155,83 €
10,0 m x 0,6 m	158,50 €
10,0 m x 0,8 m	161,17 €
12,0 m x 0,3 m	185,40 €
12,0 m x 0,4 m	187,00 €
12,0 m x 0,5 m	188,60 €
12,0 m x 0,6 m	190,20 €
12,0 m x 0,8 m	193,40 €



Alle Maße sind Beispiele. Bitte fragen Sie Ihr individuelles Maß bei uns gegebenenfalls an.

Auf unserer Internetseite können Sie einen **Kalkulator** downloaden, mittels dem Sie Ihr Individualmaß selbst berechnen können.

## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Osnabrück und MwSt.

### Flammschutzmittel:

Flammschutzmittel von „AiSCO Chemieprodukte GmbH“ aus Freiburg

1 ltr BIORETARD® (für Molton) 19,50 €



5 ltr Kanister BIORETARD® 96,00 €

Flammschutzmittel zur Ausrüstung von Zellulosefasergeweben (z.B. Molton) im Innenbereich gem. DIN 4102 (Baustoffklasse B1)



1 ltr FLORIMP K VERDE® 49,00 €

Allround-Flammschutzmittel für Zellulose- (Molton) und Polyesterfasern, Dekopflanzen und Synthetikgewebe.

Konzentrat muß je nach Anwendung gemischt werden !



### Rohware MOLTON:

Bühnenmolton (Din 4102) 300 cm breit	im Coupon	ab 60 m
Molton S300 <b>schwarz</b> (347)	12,38 €/m	9,50 €/m
Molton S300 <b>weiß</b> (303) + <b>rohweiß</b> (501)	12,87 €/m	8,95 €/m
Molton S300 <b>grau</b> (313/305) + <b>antrazit</b> (331)	13,48 €/m	10,15 €/m
Molton S300 <b>blau</b> (184) + <b>bordeauxrot</b> (478)	14,87 €/m	10,40 €/m
Molton S300 <b>hellrot</b> (464)	15,54 €/m	11,40 €/m
Molton S300 <b>greenbox</b>		12,50 €/m
<b>Molton CS</b> 350 gr/qm 100% TREVIRA	32,85 €/m	



DEKO-Molton (DIN 4102)	im Coupon
Molton 130 Dekomolton (div. Farben) 130 cm breit	6,90 €/m
Molton 300 Dekomolton (Standardfarben) 300 cm breit	10,80 €/m



Sonstige Stoffe:	im Coupon
<b>Bühnensamt CS-530</b> 100% TREVIRA (530 gr/qm) 140 cm Bahnbreite - 31 Farben laut Farbkarte	33,00 €/m
<b>Bühnensamt CS-730</b> 100% TREVIRA (730 gr/qm) 140 cm Bahnbreite - 21 Farben laut Farbkarte	41,00 €/m



Nessel, Schleiernessel, Shirting, Tülle und Gaze Trevira CS und sonstige Bühnentextilien  
Bitte beachten Sie auch unsere Ausführungen zu „Gaze-Textilien“ auf Seite 15  
→ Kabuki-Vorhänge



## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Osnabrück und MwSt.

### Vorhang-Zubehör



**Aufhängungshilfen:**

Spannfix REGULAR 0,49 €  
- die „Klassiker“, schwarz/weiß/silber



Spannfix STRONG 1,20 €  
- dickeres Gummi mit Metallhaken, schwarz/weiß



EXPANDERball stabile Gummischlaufe mit Kunststoffkugel 1,15 €  
- Länge 180 mm, schwarz/weiß




Bindebänder, (schwarz/weiß) einzeln (80 cm) 0,30 €  
Bindebänder, (schwarz/weiß) Rolle (100 m Rolle) 34,00 €



HOLDclip mini (weiß, schwarz) 1,15 €  
Andere Farben möglich (bitte anfragen)



HOLDclip maxi (weiß, schwarz) 1,35 €



Karabinerhaken (60x6) 1,25 €  
Kabelbinder (4,8 mm x 300 mm) weiß 0,15 €



**Befestigungen:**

Klettband (selbstklebend) Haft-/Hakenband 2,10 €/m  
Klettband (Standart an Podestverkleidungen) Flausch 2,10 €/m



**Bleiband:**

Bleiband für Vorhangunterkante (200 gr/m): 2,50 €/m

## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Osnabrück und MwSt.

### Bühnen-Zubehör

#### **Bühnengewichte:**

Bühnengewicht (Sandsack 10kg) mit Öse - Füllung aus Sand (rohweiß oder schwarz)	39,00 €
Bühnengewicht (Sandsack 5 kg) mit Öse - Füllung aus Sand (rohweiß oder schwarz)	19,50 €
Bühnengewicht (Sandsack 2,5kg) mit Öse - Füllung aus Sand (rohweiß oder schwarz)	9,90 €



#### **Vorhangsäcke:**

Wir fertigen unsere Vorhang-Packsäcke aus Molton (300 g/qm)  
Auf Anfrage können wir die aber auch in Nessel oder Bühnenvelours (Samt) herstellen.  
Die Farbe des Sackes können Sie bei Bestellung angeben. Logischerweise soll der Sack ja in der gleichen Farbe sein, wie der Inhalt, der dafür vorgesehen ist.


Vorhang Tasche (Sack für Bühnenvorhang) Molton (verschiedene Farben) <b>Größe XL</b> (für ca 70 qm Molton- z.B. 12m x 6 m)	21,00 €
--	---------



Vorhang Tasche (Sack für Bühnenvorhang) Molton (verschiedene Farben) <b>Größe L</b> (für ca 35 qm Molton- z.B. 6 m x 6 m)	19,00 €
---	---------



Vorhang Tasche (Sack für Bühnenvorhang) Molton (verschiedene Farben) <b>Größe M</b> (für ca 18 qm Molton- z.B. 3 m x 6 m)	17,00 €
---	---------



**Vorhang-Hamper  
auf Anfrage  
nach  
Ihren Maßen !**



## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Osnabrück und Mwst.

### **Zubehörtaschen:**

- Bühnenzubehörtaschen, schwarz, 25 x 34 cm
- mit Klettverschluss und 2 Spannfixen
  - aus stabilem Panamagewebe, mit 2 Ösen
  - z.B. als Werkzeugtasche, DI-Boxen, Repeater

9,50 €



### **Hängematte „Relax ... Backstage“**

**Veranstaltungstechniker-Hängematte**  
Schwarz, incl. Transporttasche  
Kissen und Alurohre im Lieferumfang  
Belastbar bis max. 100 kg

89,00 €

### **Aufhängeset;**

- 4 x Rundschlingen (1,0 to - lila)
- 6 x Schäkel, gerade Form 1,0 to
- 4 x Schellen mit DIN-Ösen (Expotruss)

65,00 €



## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Osnabrück und MwSt.

### Computertasche „Work ... Backstage“

#### **Veranstaltungstechniker-Computertasche**

168,07 €

Schwarze, Unterlagentasche mit Computerfach  
Diverse Einzelfächer und Unterteilungen

- Computerfach ist mit Samt (Bühnenvelours) gepolstert
  - Große Deckeltasche im Verschlussfach
  - Rückseitige Halterung für Trolley-Griffstangen
  - Grüner Tragegurt (Aufdruck=WLL 2000 kg)  
Rundschlinge ohne Kern
  - Befestigung des Gurtes mittels Kettenverbindungs-  
glieder GK 8.0
  - Trennwand ist gepolstert und herausnehmbar
- Maße: 41 cm breit x 16 cm tief x 30 cm hoch


Bitte beachten Sie auch unsere Internetseiten:

Computertasche:

[www.work-backstage.de](http://www.work-backstage.de)

Hängematte:

[www.relax-backstage.de](http://www.relax-backstage.de)



#### **Ersatzteile**

Tragegurt aus Rundschlingenmaterial, grün  
Computerschutzhülle aus Samt (Velours)  
Kettenverbindungsglied Größe GK 8.0

21,00 €

54,00 €

12,00 €



*Nur noch solange der Vorrat reicht!*



## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Osnabrück und MwSt.

### Reparaturmaterial

Gurtband, 70 mm breit (schwarz) 100 m Rolle	75,00 €
Klettband (genäht an Podestverkleidungen) Flauschband	2,10 €/m
Bindebänder, (schwarz/weiß) einzeln, je 80 cm lang	0,30 €
Bindebänder, (schwarz/weiß) 100 m Rolle	34,00 €

### Reparaturarbeiten

Gurtband und Ösen (alle 30 cm) neu anbringen	7,50 €/m
Risse und Schäden im Vorhang reparieren (Flicken)	2,95 €/m
Saum erneuern/reparieren	2,95 €/m
Tasche an Vorhangunterseite neu anbringen	2,50 €/m
Kunstledertasche unten (neu) anbringen	15,00 €/m
Klettband (Flausch) neu aufnähen	4,50 €/m
Vorhänge einkürzen (Höhe) incl. säumen	3,50 €/m
Vorhänge in der Breite reduzieren und säumen	3,60 €/m
Kontrollieren, und Handhabung des gesamten Vorhanges	3,50 €/qm
Verpacken und Rückversand	nach Aufwand

Bitte schicken Sie uns Ihre beschädigten Bühnenvorhänge (möglichst direkt nach dem Abbau) !  
Sie erhalten umgehend ein individuelles Angebot für die Instandsetzung und Reparatur Ihres Bühnentextils sobald wir ihn bei uns ausgelegt und gesichtet haben.

Bitte beachten Sie auch unsere Flammschutzmittel auf Seite 3, mittels derer Sie Ihre Bühnentextilien kostengünstig und selbst nach imprägnieren können.



## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Osnabrück und MwSt.

### Vorhangschienensystem „BACKDROP-TRACK-100“

**Komplettes 200 cm Schienestück, aufhängefertig**  
bestehend aus:

- Vorhang-Schienenelement, 200 cm lang
- Übersteckmuffe mit Schrauben (angeschweißt)
- 2 Stück Bolzenbefestigung (M10)
- 2 Stück Aufhängungen (G-Haken) für 50 mm Traverse

**Komplettpreis: (7002) 50,00 €**



**Komplettes 100 cm Schienestück, aufhängefertig**  
bestehend aus:

- Vorhang-Schienenelement, 100 cm lang
- Übersteckmuffe mit Schrauben (angeschweißt)
- 1 Stück Bolzenbefestigung (M10)
- 1 Stück Aufhängungen für 50 mm Traverse

**Komplettpreis: (7001) 34,00 €**



**Komplettes 50 cm Schienestück, aufhängefertig**  
bestehend aus:

- Vorhang-Schienenelement, 50 cm lang
- Übersteckmuffe mit Schrauben (angeschweißt)
- 1 Stück Bolzenbefestigung (M10)
- 1 Stück Aufhängungen für 50 mm Traverse


**Komplettpreis: (7005) 30,00 €**



**Schienenschlußstück, aufhängefertig**  
bestehend aus:

- Vorhang-Schienenelement, 10 cm lang
- 1 Stück Aufhängungen für 50 mm Traverse
- 1 Stück Bolzenbefestigung (M10)
- 2 Stück Schienenstopper


**Komplettpreis: (7006) 21,50 €**



#### **Vorhangrollen:**

- Vorhang-Einzelrolle mit Karabinerhaken 6x60mm (7007)  
(Metallrolle mit Kugellager) 8,29 €
- (Nylonrolle mit Kugellager) 8,30 €
- Vorhang-Doppelrolle mit Karabinerhaken 6x60mm (7014)  
(Nylonrolle mit Kugellager) 15,89 €
- Vorhang-Zugwagen mit Überzugbügel (7020) 55,00 €  
(2xDoppelrollen, Auskragung und 3 Karabinerhaken)
- Rollenstopper (einzeln) für Schienende (7008) 2,50 €

**Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die Maße auf Seite 19**



## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Osnabrück und MwSt.

### **Vorhangschienen zur Selbstverarbeitung:**

Vorhang-Schienenstück 2,0 m (7052)	30,00 €
Vorhang-Schienenstück 1,0 m (7051)	16,00 €
Vorhang-Schienenstück 0,5 m (7055)	9,00 €
Vorhang-Schienenbogen 90° (Radius = 50 cm) (7101)	95,00 €
Andere Längen und Bögen auf Anfrage ! (7053)	



### **Aufhängungen zur Selbstverarbeitung:**



Verbindungsstufe, einzeln  
(7102) 7,95 €



Wandbefestigung, einzeln  
(7103) 4,95 €



Deckenbefestigung, einzeln  
(7104) 4,95 €



Bolzenbefestigung, einzeln  
(7105) 5,50 €



Einzel-Bauteile:  
G-Haken für Bolzenbefestigung 4,50 €  
Traversenklemme 50 mm (EXPOTRUSS)100kg 8,10 €  
Komplette Ersatzteil (7108)  
(Schienenstück und G-Haken)

**Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die Maße auf Seite 19**

### Beispiel für eine Bestellung: (12 m Vorhangbreite)

6 x 200 cm Schienenstück	á 50,00 €	300,00 €
1 x Schienenschlussstück	á 21,50 €	21,50 €
44 x Vorhang-Einzelrollen	á 8,29 €	364,76 €
2 x Vorhang-Zugwagen	á 55,00 €	110,00 €

Im Lieferumfang enthalten sind alle Karabinerhaken für die Vorhangrollen und den Zugwagen. Das System kann an allen 50er Trusses oder Rohren befestigt werden.

**Summe: 796,26 €**

Alle Preise zuzügl. MwSt.

Das Packmaß (Länge) dieser Schienenanlage beträgt 2,06 m !

## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Osnabrück und MwSt.



### Seiltechnik:


Umlenkrolle am Ende (incl. Montagestück für Traverse) 35,00 €  
 HYE-Yachtrolle für Seile bis 12 mm  
 (7201)



Doppel-Umlenkrollen nach Unten (incl. Montagestück) 44,00 €  
 HYE-Yacht-Doppelrolle für Seile bis 12 mm  
 (7202)



Bodenrolle, Schraubplatte für Bodenbefestigung 59,00 €  
 Sleeve ist höhenverstellbar  
 HYE-Yachtrolle für Seile bis 12 mm  
 (7203)



Bodenrolle, Umlenkrolle mit Gewichtssack 47,00 €  
 Bühnengewicht 5 kg  
 HYE-Yachtrolle für Seile bis 12 mm  
 (7204)



Seilführung (incl. Montagestück an Traverse) 19,00 €  
 Seil läuft in DIN-Öse  
 (7205)



Vorhangseil, schwarz, 10 mm (Flechtleine) 1,30 €/m  
 Benötigte Länge = (2xBreite) + (2xHöhe) + 2 m  
 (7210)

**Die Befestigung des Vorhangseiles an den Zugwagen erfolgt per Kabelbinder (schwarz). Bitte beachten Sie unsere Montageanweisungen.**

### Beispiel für eine Bestellung:

(12 m Vorhangbreite x 6 m Vorhanghöhe)

6 x 200 cm Schienenstück	siehe Seite 10	
1 x Schienenschlussstück	siehe Seite 10	
46 x Vorhang-Einzelrollen	siehe Seite 10	
2 x Vorhang-Zugwagen	siehe Seite 10	
1 x Umlenkrolle am Ende	á 35,00 €	33,50 €
2 x Seilführung	á 19,00 €	27,00 €
1 x Umlenkrollen nach Unten	á 44,00 €	45,00 €
1 x Bodenrolle, Bodenbefest.	á 59,00 €	55,00 €
37 m Vorhangseil, 10 mm	á 1,30 €/m	44,40 €

Im Lieferumfang enthalten sind Kabelbinder für die Klemmvorrichtung an den Zugwagen. Das System kann an allen 50er Trusses oder Rohren befestigt werden.

**Summe:** 205,10 €  
 Alle Preise zuzügl. MwSt.

## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Osnabrück und MwSt.

### Elektrisches Vorhang-Zugsystem „TRACK-100“

#### **Antriebsmotor**, aufhängefertig

Montage an Traverse (50 mm) 2 x ManfrottoClamp  
Anschlußfertig für Zuleitung über LaKa HAN16B  
Incl. 1 x Arbeitssteckdose  
Eingang für 2 x Positionsgeber  
Wechselstrommotor, links/rechts, 800 W  
DIN Öse für Sicherungsseil

Komplettpreis: 455,00 €

#### **Positionsgeber**, für Track-100 Schiene

Montage an unserer Vorhangschiene Track-100  
Nachrüstbar und beliebig verschiebbar an der Schiene  
Positionsgebereinheit mit ca 10 m Kabel  
Anschluß per XLR-3-pol am Antriebsmotor  
ACHTUNG, der Positionsgeber arbeitet mit Kleinspannung  
Man braucht mindestens 2 Geber (Offen/Geschlossen)

Einzelpreis: 39,00 €

#### **Seilspanner-Set**, für Antriebsmotor Track-100

Gegenüber dem Antriebsmotor, am anderen Ende der Schiene  
wird das vorhandene Zugseil umgelenkt und kann unter  
Spannung gesetzt werden.

Zu diesem Set gehören:

- 2 x Halfcoupler-Sets mit DIN-Öse für 50 mm Trussrohr
- 2 x Schäkel für Rolle und Spannschloß
- 1 x Spannschloß, doppelseitig Öse
- 1 x HYE-Rolle zum Umlenken des gespannten Seils
- 1 x HYE-Doppelrolle zum Umlenken der Seile

Setpreis: 135,00 €

#### **Steuereinheit**, für Antriebsmotor Track-100

Die Steuereinheit ist komplett und ausgebaut für unseren Antriebsmotor

Zu diese Steuerung hat folgende Funktionen:

- Öffnen/Schließen - Wahlschalter
- Kontrolllampe für Offen
- Kontrolllampe für Geschlossen
- Startknopf für den Antrieb
- Not-Aus-Taster

Eingang durch Schukoanschlusskabel  
Ausgangsbuchse = LaKa-Anschluß HAN 16B

Komplettpreis: 425,00 €

Das Verbindungskabel zwischen Antriebsmotor und Steuereinheit sollte Ein Lastkabel (LaKa) sein, welches beispielsweise für Beleuchtungsanlagen verwendet wird. Gerne liefern wir Ihnen das bei Bedarf dazu.

Die Anschlusskabel der Positionsgeber können durch Mikrofonkabel (XLR) beliebig verlängert werden.



## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Osnabrück und MwSt.

### Vorhangschienensystem „BACKDROP-TRACK-20“

<b>Schiene</b> , Meterware (9001) Laufschiene 26 mm x 32 mm, gerade Bauform Farbe = weiß RAL 9016 (beschichtet) ungeschnittene Längen bis max 7 m sind möglich	18,50 €/m
<b>Laufrollen</b> , einzeln (9002) Laufrolle mit drehbarer Öse und Einlegehaken Wir empfehlen 10 Laufrollen pro Meter	1,75 €/St
<b>Einlegehaken für Laufrollen</b> , Ersatzteil (9012) Einlegehaken ist Teil der Einzel-Rolle Als Ersatzteil lieferbar	0,25 €/St
<b>Zugwagen mit Überlaufbügel</b> , einzeln (9004) Überlaufbügel ist ausrastbar. Großer Bügel optional Wir empfehlen 2 Zugwagen damit sich zwei Vorhänge Mittig überlappen.	18,50 €/St
<b>Spannriegel (Deckenhalterung)</b> , einzeln (9009) Eine komplette Halterung besteht aus 4 Teilen, - kleine U-Scheibe - Blechschraube - Spannriegel (Formteil) - große U-Scheibe als abschlussstück Wir empfehlen alle 60 cm eine Aufhängung !	2,50 €/St
<b>Spannwinkel mit kurzem Montagewinkel (Wandhalterung)</b> (9007) Eine komplette Halterung besteht aus, - festem Montagewinkel - vormontiertem Spannriegel (Formteil)	4,75 €/Set
<b>Spannwinkel mit langem Montagewinkel (Wandhalterung)</b> (9008) Eine komplette Halterung besteht aus, - verstellbarem Montagewinkel - vormontiertem Spannriegel (Formteil)	5,25 €/Set
<b>Schiennenverbinder</b> (9006) PVC-Verbindungsteil um zwei Laufschiene zu verbinden	7,25 €/St
<b>Rollenstopper/Feststeller</b> (9003) PVC-Schraubteil mit Schraube Sie brauchen für jedes offene Ende einer Schiene jeweils einen Feststeller	1,30 €/St
<b>Schienebogen</b> , Viertelkreis (9005) Laufschiene 26 mm x 32 mm, 90° Farbe = weiß RAL 9016 (beschichtet) Radius = 35 cm (1 m pro Schenkel)	85,00 €/m

Motorsteuerung und Handbetrieb auf Anfrage möglich



## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Osnabrück und MwSt.

### Kabuki System (Verleih): Verleih incl. Kabel und Transportcases

- Maximal 150 m Vorhänge können mit unserem System ausgelöst werden.
- Es werden keine Trafos benötigt !
- „Auslösung“ über kleine handliche Auslöseboxen
- Betrieb über manuelle Auslösung
- Betrieb über Dimmer/Lichtpult
- Betrieb über DMX-512-Auslöseboxen
- Mehrere Kanäle möglich
- Betriebsspannung = 230 Volt, Verkabelung mit Powercon Kabeln
- Bis 150 Stück in Reihe über Repeater-Boxen


Kabuki-Abwurfbox, max 8 kg	Miete: 15,00 €/Tag
Auslöseboxen, manuell	Miete: 15,00 €/Tag
Auslöseboxen, 3 CH Manuell	Miete: 17,00 €/Tag
Auslöseboxen, DMX-512 (2 CH)	Miete: 25,00 €/Tag
Auslöseboxen, DMX-512 (6 CH)	Miete: 29,00 €/Tag
Kabuki-Repeater (1/26 m)	Miete: 10,00 €/Tag
VIP-Button (roter Knopf)	Miete: 5,00 €/Tag

#### **Beispiel:**

Für 12 m Vorhang (z.B. 13 Boxen)	Miete: 195,00 €/Tag
Auslösebox, manuell	Miete: 15,00 €/Tag
Versand per DPD (20 kg)	Fracht: 9,50 €

**Gesamt (1 Tag) 219,50 €**

Zuzügl. Frachtkosten und MwSt.



#### **Fracht:**

Wir liefern europaweit per DPD Standard oder TNT-Express an unsere Kunden aus. Schnelle und besondere Versandformen sind gegen Aufpreis möglich, sprechen Sie bitte mit uns ab.

Die DPD-Tarife gelten für alle gewerblichen Adressen mit einer regelmäßigen Geschäftszeit. Alle Waren verschicken wir auf Gefahr und Risiko des Empfängers. Natürlich können Sie auch bei uns direkt abholen !

#### **Unsere Versandadresse**

Backdrop.de - Bühnentextilien  
Anton-Storch-Str. 21, 49080 Osnabrück,  
Email: deko@backdrop.de  
[www.backdrop.de](http://www.backdrop.de)  
Tel: 0541 385591

## Preisliste 08/2011

Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Osnabrück und MwSt.

### Kabuki Vorhänge:

#### **Beispiele für bestellbare Vorhänge**

Der besondere Effekt eines fallenden Kabuki-Vorhanges ist der Vorgang des Fallens an sich. Sofern sich der Fall bei Beleuchtung, also sichtbar ereignet, erwartet man einen „fluffigen“ und „schlacksigen“ geraden Fall. Der optische Effekt kann durch Projektionen vorher aufgewertet werden. Gerne werden dann helle (weiße) und sehr leichte Stoffe verwendet.

Eine Kabuki-Auslösung im Dunkeln kann auch mit schwarzen Vorhängen sinnvoll sein. Der Kreativität des Designers sind hier keine Grenzen gesetzt.

Diese grobe Übersicht hier soll nur einige wenige Stoff-Beispiele aufzeigen. Weit mehr Möglichkeiten gibt es und bieten wir Ihnen auch gerne an.

**Bitte erfragen Sie Ihr spezielles Maß**

#### **Schleiernessel:**

leichter, dünner Baumwollstoff, etwas durchsichtig. Je nach Beleuchtungswinkel kann dieser Stoff transparent oder undurchlässig sein. Er eignet sich hervorragend für Rückprojektionen. Sehr schöne „Falleigenschaften“. Nicht elastisch und auch nicht sprinklertauglich ! Nahtlose Bahnbreiten bis 12 m (Höhe oder Breite) sind möglich

#### **Gittertüll:**

elastischer, netzartiges Gewebe. Es hat genauso viele "Löcher" wie Gewebeanteile. Es ist sehr dehnbar und durchaus transparent. Sprinklertauglich !

Er kann als Vorhang gespannt werden. Diese Vorspannung lässt ihn umso schneller fallen.

#### **Gobelintüll:**

sehr dichter Tüll, ähnlich Gittertüll, jedoch nicht dehnbar. Der Stoff ist in Farben lieferbar und fällt vergleichsweise langsam. Neben den Farben Weiß und Schwarz ist auch Grau lieferbar.

#### **Erbstüll:**

sehr dünnes, netzartiges Gewebe, was eher an Damen(Netz)strumpfhosen erinnert. Es ist in verschiedenen Größen (Lochgröße) lieferbar. Ein sehr empfindliches Material was sehr transparent ist.

#### **Deko-Molton:**

Gebräuchlichster Stoff für Kabuki-Vorhänge. Mit 150 gr/qm ist dieses Baumwollgewebe nur halb so schwer wie Bühnenmolton, was einem Vorhang aus Deko-Molton einen flatterigen Fall ermöglicht. Für Rückprojektion denkbar ungeeignet, weil die Bahnbreiten der Rohware max 300 cm betragen. Deko-Molton ist unterschiedlichen Farben verfügbar.

#### **Nessel/Shirting:**


Sowohl Nessel als auch Bühnenshirting sind feste und glatte Baumwollstoffe die es in Weiß, Schwarz und Rohweiß gibt. Diese Alternative zum Bühnenmolton hat ein ähnliches Gewicht und kann kundenspezifisch gefärbt werden. Diese Stoffe gibt es in verschiedenen Qualitäten, aber vor allem auch in großen Bahnbreiten (ca 12 m Höhe)

#### **Trevira CS**

Gleiche Eigenschaften wie Nessel, jedoch reine Kunstfaser und daher permanent schwer entflammbar. Nessel/Baumwollstoffe werden imprägniert. Der Flammschutz geht beim Waschen verloren !

Trevira-Stoffe können bis 6 m Bahnbreite (Vorhanghöhe) verarbeitet werden.

Schleiernessel gibt es ebenfalls in einer CS-Variante.





## Klassische Zugvorhänge

Der so genannte Hauptvorhang einer Bühne (z.B. Theater oder Showbühne) wird durch vielfältige Arten bewegt, also geöffnet und geschlossen. Verschiedene Kulturen und Epochen haben ihre eigenen Techniken entwickelt, die heute noch in verschiedenen Theatern zu sehen sind. Im Prinzip unterscheiden wir aber vier Möglichkeiten einen Vorhang zu bewegen.

- Heben des gesamten oder Teilen des Vorhanges
- Teilen des Vorhanges durch Ziehen der beiden Hälften nach Links und Rechts
- Raffen des Vorhanges, was immer ein diagonales Ziehen des Hälften bedeutet
- Fallen kann der Vorhang und sich dadurch öffnen ohne die Möglichkeit des Schließens



Dabei spielt es zunächst keine Rolle ob es sich um einen faltigen Vorhang handelt oder um einen glatten Aushang. Verschiedene Techniken stecken hinter diesen unterschiedlichen Arten. In unserer folgenden Übersicht behandeln wir nur die gängigsten Vorhangtypen und gehen nicht auf Spezialfälle wie beispielsweise den Brechtvorhang ein.

**Der deutsche Vorhangzug** ist ein Vorhang, der nicht teilbar ist und an einer Vorhangstange hängt. Dieser Prospektzug wird zumeist hinter einem Portalrahmen in einen hohen Schnürboden vertikal verzogen. Er wird soweit nach oben gezogen, bis die Portalöffnung komplett frei ist. Er benötigt keinen seitlichen Stauraum und eignet sich oft für schmale Theater, die ausreichende Höhe haben. Man nennt ihn auch einen Hubvorhang.





**Der griechische Vorhangzug** ist ein Vorhang, der sich in der Mitte teilt und in einer Vorhangschiene hängt. Entlang dieser Vorhangschiene werden die beiden Vorhanghälften seitlich zum Portalrahmen gerafft. Er wird soweit auseinander gezogen, bis die Portalöffnung fast frei ist. Man nennt ihn auch einen Teilvorhang. Unser Vorhangschiensystem unterstützt also die Technik des griechischen Vorhanges.

**Der italienische Vorhangzug** ist ein Vorhang, der oben fest an einer Vorhangstange hängt. In der Mitte wird dieser Vorhang geteilt und diagonal zu den äußeren oberen Ecken gezogen. Dadurch entsteht eine Raffung, die die Portalöffnung größtenteils frei macht. Man nennt ihn auch einen Raffvorhang und hat während der Aufführung eine dekorative und elegante Präsenz.




**Der französische Vorhangzug** ist ein Vorhang, der oben fest an einer Vorhangstange hängt, die vertikal nach oben gezogen werden kann. Außerdem wird der Vorhang in der Mitte geteilt und diagonal zu den äußeren oberen Ecken gezogen. Dadurch entsteht eine Raffung. Sowohl die vertikale Bewegung als auch die diagonale Bewegung trägt dazu bei, dass die Portalöffnung komplett frei wird. Diese Raff/Hubvorhang kann beim Schließen im tatsächlichen Sinn „fallen“.

**Der Wolkenvorhang** ist ein klassischer vertikaler Raffvorhang, der oben fest an einer Vorhangstange hängt und mittels vieler kleiner Seile nach oben gezogen wird. Diese vielen Seile laufen von hinten in kleinen Ringen so dass eine Raffung über die gesamte Breite entsteht. Dabei wird die Portalöffnung komplett frei gemacht. Ein solcher Vorhang empfiehlt sich nur mit sehr leichten Stoffen um authentisch zu sein.



**Der Wagner-Vorhang** ist (wie sollte es anders sein ?) ein sehr schwerer Vorhang. Dieser Vorhangstyp vereint die deutsche und italienische Komponente in einem. Er ist ein Raffvorhang. Die Höhe des Vorhanges entspricht mindestens der doppelten Höhe des Portalrahmens und wirkt deshalb im geschlossenen Zustand sehr schwer und tragend. Der Vorgang des Öffnens passiert auf italienische Art, diagonal zur hohen Seite. Dadurch wird die Portalöffnung komplett geöffnet. Auch der Wagner-Vorhang hat während der Aufführung eine sehr dekorative Präsenz. Er eignet sich nur für große und hohe Zuschauerräume.

**Das japanische Kabuki-Theater**, ist der Ursprung des Kabuki-Vorhanges. Es hat seine Wurzeln in einem mythischen Tanz, der sich in heiterer Weise an eine japanische Göttin wendete. Im Jahr 1665 wurden in Japan, vor allem Tokio und Osaka, zum ersten Mal diese Vorhänge genutzt, die eine neue Technik, die Abwurftechnik, als ein dramaturgisches Mittel einsetzte. Der Kabuki - Fallvorhang, galt in der Edo-Periode als offizielle Erlaubnis, Theatervorstellungen zu geben. Die Art des Einsatzes und der Technik des Vorhanges im Kabuki-Theater unterscheidet sich allerdings erheblich von der europäischer Theater. Die Farben der Vorhänge waren definiert, und festgeschrieben. Ein hellblauer Vorhang, verdeckt die Bühne solange bis auf ein Signal zweier aufeinander geschlagener Hölzer, plötzlich fallen gelassen wird. Die eigentlichen Abwurf-Techniken gehen zurück auf mechanische Handauslösungen mittels Bambusrohre oder durch Seil-Schlaufenmechaniken. Heutige Abwurftechniken werden zumeist elektromagnetisch realisiert. Die Auswahl der Vorhänge bleibt dem Designer überlassen und gehorchen nicht mehr Traditionen und Religion. Neben Vorhängen werden auch Netze mit Luftballons, Halterungen damit sich Plakate entrollen und verschiedene Gegenstände abgeworfen. Das Prinzip der Auslösung ist immer ähnlich. Eine mechanische Haltevorrichtung arretiert oder verklemmt einen Vorhang, Schlaufe oder Seil. Diese Haltevorrichtung wird durch ein elektrisches Signal gelöst, so daß der entsprechende Gegenstand, der Erdanziehungskraft folgend, fallen kann. Ein Doppelfall würde z.B. beim ersten Auslösen einen aufgerollten Vorhang freigeben, so daß er sich beim Fallen abrollt und das Bühnenbild verdeckt. Das zweite Auslösen lässt das obere Ende jenes Vorhanges dann ganz fallen. Der fallende Vorhang gibt das Bühnenbild wieder frei, wo z.B. ein Umbau stattgefunden hat.



## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### **I. Geltung und AGBs unserer Kunden**

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Dem Hinweis auf eigene Geschäftsbedingungen widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner (Kunde) sind nur gültig, wenn wir schriftlich ihrer Geltung zustimmen. Wenn unser Kunde damit nicht einverstanden ist, muß er uns unverzüglich schriftlich darauf hinweisen.

### **II. Vertragsanbahnung und Vertrag**

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2. Ein Vertrag kommt erst dann zustande, wenn die Bestellung des Kunden durch uns schriftlich bestätigt wird oder wir mit der Ausführung begonnen haben.
3. Der Vertragsschluß erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, daß die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.
4. Von uns dem Kunden vorvertraglich überlassene Gegenstände (z.B. Kostenvorschläge, Angebote, Zeichnungen, Pläne, Skizzen, Fotos) sind unser geistiges Eigentum; sie dürfen nicht vervielfältigt und Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Wenn kein Vertrag zustande kommt, sind sie zurück zu geben und zu löschen und dürfen nicht benutzt werden.
5. Vorleistungen (z.B. Kostenvorschläge, Angebote, Zeichnungen, Pläne, Skizzen, Fotos, Vorführungen), die wir im Rahmen eines Angebotes auf Wunsch des Kunden erbringen, können wir dem Kunden in Rechnung stellen, auch wenn es nicht zu einem Vertrag kommt.

### **III. Leistungsumfang**

Der Leistungsumfang ergibt sich grundsätzlich aus unserer Auftragsbestätigung. Von uns durchgeführten Leistungen sind honorarpflichtig und werden grundsätzlich, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nach Aufwand abgerechnet. Der Kunde trägt das Risiko, daß die in Auftrag gegebenen Lieferungen und Leistungen seinen Wünschen und Bedürfnissen entsprechen.

### **IV. Preise und Preisadjustierungen**

1. Alle Entgelte richten sich mangels anderer schriftlicher Vereinbarung nach unseren betrieblichen Entgeltsätzen zzgl. Versandkosten sowie der jeweils am Auslieferungstag gültigen Umsatzsteuer. Zeitentgelte sind auch für Reisezeiten zu zahlen. Reisekosten, Spesen, Nebenkosten etc. sind zusätzlich nach unseren betriebsüblichen Sätzen zu vergüten.
2. Wir sind berechtigt, den Preis angemessen entsprechend der Kostensteigerung zu erhöhen, wenn zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem Liefertermin mehr als sechs Wochen liegen und wenn sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne, Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise erhöhen oder die Wechselkurse ändern.

### **V. Nutzungsrechte**

1. Alle Rechte an unseren Arbeitsergebnissen - insbesondere das Urheberrecht, die Rechte an Erfindungen sowie technische Schutzrechte - stehen im Verhältnis zum Kunden uns zu. Auch soweit die Arbeitsergebnisse durch Vorgaben oder Mitarbeit des Kunden entstanden sind. Der Kunde hat an diesen Arbeitsergebnissen ein einfaches Nutzungsrecht für eigene Zwecke.
2. Auch an Kostenvorschlägen, Angeboten, Zeichnungen, Plänen, Skizzen, Fotos und anderen Unterlagen behalten wir uns ein Eigentums- und urheberrechtliches Verwertungsrecht uneingeschränkt vor. Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur nach unserer vorherigen Zustimmung Dritten zugänglich gemacht werden und sind uns auf Verlangen unverzüglich zurück zu geben.
3. Für jeden Fall der Überschreitung des vereinbarten Nutzungsrechtes verpflichtet sich der Kunde, an uns eine Vertragsstrafe zu zahlen in Höhe des doppelten Entgeltes, das er bei rechtmäßiger Nutzung an uns hätte zahlen müssen. Die Vertragsstrafe ist auf einen Schadensersatzanspruch anzurechnen. Wir sind darüber hinaus berechtigt, in diesem Fall das übertragene Nutzungsrecht zu widerrufen.

### **VI. Zahlung, Aufrechnung/Zurückbehaltung, Unteraufträge**

1. Das vertraglich vereinbarte Entgelt ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, vor Übergabe des Kaufgegenstandes, Abnahme des Werks oder nach Leistung der Dienste fällig. Soweit die Vertragsurkunde abgrenzbare Teilleistungen ausweist, sind jeweils vor Erbringung der Teilleistung durch uns Teilzahlungen auf das Gesamtentgelt gemäß dem Anteil der Teilleistung an der Gesamtleistung fällig. Entgelte für unsere laufenden oder wiederkehrenden Leistungen werden jeweils monatlich im Voraus abgerechnet und sind sofort fällig, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
2. Ein Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur geltend machen, wenn seine Ansprüche entweder unstreitig, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif sind. Gewährleistungsansprüche berechtigen ihn nicht zur Leistungsverweigerung, es sei denn, daß es sich um Mängelrügen handelt, die von uns schriftlich anerkannt wurden.
3. Wir sind berechtigt, zur Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen Unterauftragnehmer einzusetzen.

### **VII. Lieferung und Liefertermine**

1. Evtl. (Liefer-) Termine sind unverbindlich. Auslieferungstermine für die Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer werden von uns gesondert schriftlich bestätigt oder in anderen Vereinbarungen schriftlich festgehalten und sind nur in diesen Fällen verbindlich.
2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, bei Versendung mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur oder den Frachtführer auf den Kunden über.
3. Die Einhaltung von Fristen für unsere Leistungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden zu liefernder Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.
4. Verzögert sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht von uns zu vertretene Umstände, so hat der Kunde in angemessenem Umfang die Kosten für unsere Wartezeiten und zusätzlich erforderliche Reisen, auch des Montagepersonals, zu tragen.

### **VIII. Untersuchungs- und Rügepflicht, Mängelhaftung**

1. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel zu untersuchen. Zu den offensichtlichen Mängeln gehören auch die Fälle, in denen eine andere Sache oder eine zu geringe Menge geliefert wurde. Offensichtliche Mängel sind bei uns unverzüglich nach Ablieferung schriftlich zu rügen. Mängel, die erst später offensichtlich werden, müssen bei uns unverzüglich nach dem Entdecken durch den Kunden gerügt werden.
2. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Ware in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.
3. Bei Sachen, die nicht von uns hergestellt wurden, treten wir an den Kunden sämtliche Ansprüche aus Mängeln ab, die gegen den Hersteller oder unseren Verkäufer der Ware bestehen. Wir leisten im Rahmen der Mängelhaftung nur Gewähr, soweit der Hersteller oder Verkäufer die Haftung für Mängel verweigert, verzögert oder von Gegenleistungen abhängig macht. Der Anspruch gegen uns ist von der vorherigen gerichtlichen Inanspruchnahme des Herstellers oder Verkäufers abhängig, es sei denn, die gerichtliche Geltendmachung wäre unzumutbar.
4. Wir leisten Gewähr durch die Behebung von Mängeln. Dies geschieht nach unserer Wahl durch Beseitigung eines Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung).
5. Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung oder Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn uns zwei Versuche zur Nachbesserung eingeräumt wurden, ohne daß der gewünschte Erfolg erzielt wurde, wenn die Nachbesserung und Ersatzlieferung unmöglich ist, wenn sie von uns verweigert oder unzumutbar verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt.
6. Dem Kunden steht das Rücktrittsrecht nur zu, wenn er uns schriftlich nach dem Fehlschlagen eine Nachfrist von zumindest vier Wochen gesetzt hat und diese erfolglos verstrichen ist.
7. Wir übernehmen nicht die Kosten der Nachbesserung, die entstanden sind, weil die gekaufte Sache nach der Lieferung an einen anderen Ort als die gewerbliche Niederlassung des Empfängers oder den uns bekannten Lieferort verbracht worden ist, es sei denn, das Verbringen entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Sache.

8. Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels der gelieferten Sache einschließlich der Beschreibung und sonstiger Unterlagen verjähren bei neu hergestellten Sachen innerhalb eines Jahres ab Ablieferung der Sache. Dies gilt nicht, soweit nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke) und § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) längere Fristen vorgesehen sind. „Flammschutz Imprägnierte“ Bühnentextilien dürfen nicht gewaschen werden. Passiert dies trotz Hinweis, verfallen sofort jegliche Ansprüche gegen uns.
9. Bei gebrauchten Sachen sind Ansprüche wegen eines Sachmangels ausgeschlossen.  
Dies gilt auch für unerhebliche Mängel bei neuen Sachen.
10. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.  
Werbung, öffentliche Äußerungen und Anpreisungen stellen keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

#### **IX. Werkvertrag und Mängelhaftung**

Soweit auf unsere Leistungen die gesetzlichen werkvertraglichen Regelungen (§ 631 ff. BGB) anwendbar sind, gilt das Folgende:

1. Soweit gesetzlich oder vertraglich eine Abnahme vorgesehen ist, ist das Werk binnen zwei Wochen abzunehmen, wenn eine der Vertragsparteien eine förmliche Durchführung der Abnahme verlangt. Dies gilt auch für in sich abgeschlossene Teilleistungen. Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als mit Ablauf von vier Wochen ab Gefahrübergang als abgenommen. In diesem Falle gelten die bereits vorher angebrachten Mängelrügen als Vorbehalte der Rechte des Kunden bei Mängeln. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme. Bekannte Mängel sind innerhalb dieser Frist geltend zu machen.
2. Bei berechtigt und fristgemäß geltend gemachten Mängeln beheben wir die Mängel nach eigener Wahl im Wege der Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder Herstellung eines neuen Werkes. Im Fall der Verweigerung der Nacherfüllung, ihrer Unmöglichkeit, ihrer Unzumutbarkeit oder bei dem Fehlschlagen zweier Versuche der Nacherfüllung -bei Projekten mit mehreren Phasen zwei Nacherfüllungsversuche pro Phase-, hat der Kunde die gesetzlichen Rechte bei Mängeln, sofern der Kunde uns schriftlich nach dem Fehlschlagen erfolglos eine Nachfrist von zumindest vier Wochen gesetzt hat. Die Beendigung des weiteren Leistungsaustausches (z.B. bei Rücktritt, Schadensersatz) kann nur binnen zwei Wochen nach Fristablauf schriftlich erklärt werden.
3. Das Recht zur Minderung entfällt, wenn unsere Pflichtverletzung nur unerheblich ist.
4. Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels der Leistung verjähren innerhalb eines Jahres ab Abnahme. Dies gilt nicht, soweit nach § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorgesehen sind.

#### **X. Vermietung**

Für die Vermietung von Gegenständen gelten gesonderte Vereinbarungen.

#### **XI. Mitwirkung des Kunden**

1. Der Kunde wirkt bei der Erbringung der Leistung unentgeltlich und rechtzeitig mit und übergibt uns alle für die Vertragsdurchführung erforderlichen Informationen und Materialien (z.B. Grundrisse, technische Pläne und Zeichnungen, Bestuhlungspläne, Flucht- und Rettungswegepläne, Bühnen- und Beschallungspläne, Beleuchtungspläne, Energieanforderungen und Materiallisten, Informationen zum zeitlichen Ablauf der geplanten Veranstaltung).
2. Der Kunde ist verpflichtet, uns auf etwaige Besonderheiten, Gefahren und Risiken, auch an möglichen Einsatzorten vor Beginn unserer Tätigkeit rechtzeitig unaufgefordert hinzuweisen.
3. Soweit uns der Kunde Material zur Verfügung stellt, muß es den anerkannten Regeln und dem Stand der Technik entsprechen.
4. Vor Beginn von Anbringungen, Aufstellungen oder Montagen müssen sich die für die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen Beistellungen und Gegenstände an der Aufstellungs- oder Montagestelle befinden und alle Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaus soweit fortgeschritten sein, daß die Aufstellung oder Montage vereinbarungsgemäß abgeschlossen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. Anfahrwege und der Aufstellungs- oder Montageplatz müssen geebnet und geräumt sein.
5. Der Kunde hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen:
  - die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Gegenstände, wie z.B. Leitern, Gerüste und Arbeitshilfen, soweit nicht anders vereinbart
  - behördliche Genehmigungen
  - Übernachtungskosten für Mitarbeiter, soweit dies von einem anderen Ort stammt als der Ort der Tätigkeit.

#### **XII. Haftung**

In allen Fällen der Haftung, also auch für Mängel, gelten die folgenden Beschränkungen:

1. Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzung aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen, oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Im übrigen ist unsere Haftung auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen eines derartigen Vertrages typischerweise gerechnet werden muß und zwar auf einen Höchstbetrag von 2,5 Millionen Euro.
2. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.
3. Mit Ausnahme der Ansprüche wegen eines Mangels gilt für alle gegen uns gerichteten Ansprüche auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen -außer in den Fällen des Vorsatzes oder bei Personenschäden- eine Verjährungsfrist von einem Jahr. Die Verjährungsfrist beginnend mit dem schadenauslösenden Ereignis tritt spätestens mit Ablauf der in § 199 Abs. 3 und 4 BGB bestimmten Höchstfristen ein.

#### **XIII. Eigentumsvorbehalt**

1. Sämtliche Lieferungen von uns erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum an der gelieferten Ware (Vorbehaltsware) geht erst bei vollständiger Bezahlung sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehender oder später entstehender Forderungen aus dem Vertragsverhältnis auf den Kunden über, bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel, bei deren vorbehaltloser Gutschrift.
2. Ein Nutzungsrecht wird unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Bezahlung der vereinbarten Vergütung auf den Kunden übertragen. Soweit wir bereits vorher in eine Nutzung eingewilligt haben, können wir diese Einwilligung im Falle des Zahlungsverzuges widerrufen.
3. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware vor Übergang des Eigentums zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Er darf die Vorbehaltsware nur im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs weiter veräußern. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Kunde bereits hiermit alle daraus entstehenden Ansprüche gegen seinen Abnehmer in voller Höhe als Sicherheit für unsere Forderung an uns ab. Der Kunde wird einen Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware oder die an uns abgetretenen Forderungen unverzüglich anzeigen und Dritte auf unsere Rechte hinweisen.
4. Ist der Kunde mit einer oder mehrerer Zahlungen ganz oder teilweise in Verzug, stellt er seine Zahlung ein oder ist über sein Vermögen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt, darf der Kunde nicht mehr über die Vorbehaltsware verfügen.
5. Die in unserem Eigentum stehende Ware ist vom Käufer gegen Beschädigung, Zerstörung und Abhandenkommen zu versichern. Die Rechte aus diesen Versicherungen werden an uns abgetreten.

#### **XIV. Abtretung, Schriftformerfordernis und salvatorische Klausel**

1. Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche aus mit uns geschlossenen Verträgen als Ganzes oder einzelne Rechte und Pflichten hieraus abzutreten oder sonst Rechte und Pflichten aus mit uns geschlossenen Verträgen ohne unsere Zustimmung ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen.
2. Sämtliche vertragliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Das Schriftformerfordernis gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses.
3. Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die den mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt. Gleiches gilt für den Fall einer regelungsbedürftigen Lücke des Vertrages


#### **XV. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtswahl**

1. Unsere Verpflichtungen sind in unseren Geschäftsräumen zu erfüllen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Osnabrück.
3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.


Juli 2011

BACKDROP.de Bühnentextilien, York Wegener

Maße: Schienenaufhängung  
TRACK-100



Vorhangschiene + Seilsystem, griechische Art



## Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite	Artikel	Seite
-----		-----	
Abwurfboxen (Kabuki)	14	Samt	3
Aufhängeset für Hängematte	6	Sandsäcke	5,11
Auslösung (Kabuki)	14	Saum erneuern	8
BACKDROP.de (AGB)	17	Schäden (Reparatur)	8
Backdrop-Vorhangsack	5	Schienenelement	9,13
Bindeband	4,8	Schienenstopper	9,13
BIORETARD ®	3	Schleiernessel	3,15
Bleiband	4	Seile	11
Bodenrolle (Schiene)	11	Seilführung (Schiene)	11
Bolzenbefestigung (Schiene)	9,10	Seilspanner (Motorzug für Vorhänge)	13
Bühnencache	2	Sofitten	2
Bühnengewichte	5,11	Spannfix REGULAR	4
Bühnenmolton	1,2,3,8	Spannfix STRONG	4
Bühnentasche	5,6	Tasche für Techniker	7
Bühnenverkleidung	2	Track-20	13
Bühnenvorhänge	1	Track-100	9
Bühnen-Zubehör	5	Traversenschal	2
Computertasche	7	Trevira CS	3,15
Deckenbefestigung (Schiene)	10,11,13	Trusschal	2
Deko-Molton	3,15	Tüll	15
DIN 4102 B1	3	Übersteckmuffe (Schiene)	9,13
DMX-Auslösung (Kabuki)	14	Umlenkrolle (Schiene)	11
Doppelrolle (Vorhang)	9	Velcroband	2,4,8
Doppel-Umlenkrolle	11	Verbindungsmuffe (Schiene)	10,13
Elektromotor für Vorhänge	12,13	Versand	8,17
Einzelrolle (Vorhang)	9,13	VIP-Button (Kabuki)	14
EXPANDERball	4	Vorhänge kürzen	8
Flammschutzmittel	3	Vorhang-Hamper	5
Florimp K Verde ®	3	Vorhangrolle	9,13
Gaze	15,3	Vorhangsäcke	5
Gewichtssack	5,11	Vorhangseil	11
G-Haken (Vorhangschiene)	9,10	Vorhang-Zubehör	4
Gurtband	8	Vorhang-Zugwagen	9,13
Hamper	5	Vorhangschiene	9
Hängematte	6	Wandbefestigung (Schiene)	10,13
Hauptvorhang	1	Werkzeugtasche	6
HOLDclip Maxi	4	WORK ... Backstage	7
HOLDclip Mini	4	Yachtrolle	11
Kabelbinder	5	Zug. Elektrisch	13
Kabuki-System	14,15	Zubehörtasche	6
Karabinerhaken	4,9	Zugwagen (Schiene)	9
Klettband (Flausch, Haken)	2,4,8		
Kunstledertasche	8		
Molton S-300	1,2,3		
Motor (Vorhangzug)	12,13		
Nessel	3,15		
Ösen (Gurtband)	8		
Panamagewebe	6,7		
Podestverkleidung	2		
RELAX ... Backstage	6,7		
Reparaturmaterial	8		
Risse (Reparatur)	8		
Rohware, Molton	1,2,3		